


Pool Relax

Kompaktes Mess-, Regel- und Dosiersystem für private Pools



BAYROL
Mehr Freude am Schwimmbad

Der Pool Relax

Entspannen Sie sich am Pool...

Der Pool Relax macht den Rest.

Sie freuen sich auf Ihr Schwimmbad, möchten sich aber nicht um die Überwachung der Wasserqualität kümmern? Dann überlassen Sie es doch einfach dem Pool Relax.



Der Pool Relax übernimmt für Sie das Messen und Regeln des pH-Werts und der Desinfektion. Sobald er Abweichungen erkennt, dosiert er mit seinen präzisen Pumpen genau soviel Pflegeprodukt in Ihren Pool wie für eine perfekte Wasserqualität gerade benötigt wird. Sie haben nichts weiter zu tun, als sich ganz entspannt zurückzulehnen und das perfekt gepflegte Wasser in Ihrem Pool in vollen Zügen zu genießen.

Und auch, wenn Sie am Gerät etwas einstellen möchten geht das ganz entspannt: Das große 4-zeilige Display mit blauer Hintergrundbeleuchtung, die einfache Navigation über die 6 Tasten und der logische Aufbau der Gerätesoftware garantieren einfache und intuitive Bedienung. Der hohe technologische Standard und die beispielhafte Qualität sorgen für einen problemlosen und sicheren Betrieb. Durch seinen besonders kompakten Aufbau kann der Pool Relax selbst bei ungünstiger Raumsituation eingesetzt werden.

Der Pool Relax ist erhältlich für die Pflegesysteme Sauerstoff, Chlor und Brom.

Pool Relax Sauerstoff

Mit BayroSoft

Der Pool Relax Sauerstoff sorgt mit der wirksamen Aktivsauerstoffmethode in Verbindung mit der präzisen pH-Wert Regulierung für besonders sanftes Wasser im Pool. Mit diesem Pflegprogramm entstehen weder brennende Augen noch Hautreizungen, auch Chlorgeruch gibt es hier nicht. Die Dosierung des Aktivsauerstoffs erfolgt temperaturkompensiert und stellt eine sichere Desinfektion auch unter schwierigen Bedingungen sicher.



Pool Relax Chlor

Mit ChloriLiquid

Der Pool Relax für die klassische Wasseraufbereitung mit Chlor. Für die sichere Desinfektion überwacht er sowohl den Redox- als auch den pH-Wert. Es wird immer nur so viel Pflegeprodukt ins Poolwasser dosiert wie wirklich nötig ist. Das Ergebnis ist einwandfreies Poolwasser bei wirtschaftlichem Einsatz der Wasserpflegemittel.



Pool Relax Brom

Mit Aquabrome®

Die Pflegemethode Brom ist ähnlich wirksam wie Chlor, ohne aber nach Chlor zu riechen. Die Aquabrome®-Tabletten werden in einer Dosierstation aufgelöst und bedarfsgerecht in das Poolwasser dosiert. Auch der Pool Relax Brom misst den pH-Wert und hält ihn automatisch auf dem optimalen Niveau.



Vorteile:

→ Einfache Bedienung durch intuitive 6-Tasten-Bedienung und logischen Menüaufbau.

→ Großes und übersichtliches 4-Zeilen-Display. Durch die große weiße Schrift auf blauem Hintergrund sind die dargestellten Informationen auch unter ungünstigen Umständen/ungünstigen Lichtverhältnissen einwandfrei ablesbar.



→ 8 verschiedene Menüsprachen wählbar.

→ Kompakter und solider Aufbau der gesamten Mess-, Regel- und Dosiereinheit. Das komplette System ist platzsparend integral in einem Gehäuse untergebracht.


→ Der Event-Log mit Datums- und Zeitangabe speichert alle wichtigen Ereignisse und hilft so bei der Eingrenzung etwaiger Probleme.

→ Energieeinsparung durch Power-Down. Nach 15 Minuten schaltet die Displaybeleuchtung selbstständig ab und reduziert so die Stromaufnahme des Systems erheblich.

Sollte einmal von Beginn an nicht die richtige Wasserpflegemethode ausgesucht worden sein – macht nichts. Der Pool Relax kann mittels der optional erhältlichen Umrüstsätze von einer auf eine andere Pflegemethode umgerüstet werden.

Alle Gerätevarianten können mit der optional erhältlichen Flockmatic-Pumpe ausgerüstet werden. Bei Dosierung eines Flockmittels mittels dieser Pumpe wird das Poolwasser noch brillanter und kristallklar.

Außerdem kann jeder Pool Relax mit dem PoolConnect ausgerüstet werden. PoolConnect ist das Mobilfunkmodul, das die sinnvolle Kommunikation zwischen Pool Relax und Handy ermöglicht. PoolConnect meldet sich selbstständig bei Handlungsbedarf in der Wasserpflege und gibt auf Anfrage Auskunft über die Wasserqualität im Pool.



Technische Daten

Versorgung	Netzspannung 230V, 50Hz
Schutzart	IP 54
Abmessungen	390 mm x 345 mm x 145 mm (B x H x T)
Bedienung	4-zeiliges Display mit Volltextausgabe; Folientastatur
Regelung	Proportionalregelung
Pumpen Pumpenleistung	0,9 l/h bei pH und Redox 6,0 l/h bei BayroSoft
Dosiergedruck	1,0 bar max.
Saughöhe	3,0 m max.
Schlauchwerkstoff	Novoprene
Desinfektion Redoxmessung	Einstabmesskette
Messbereich	0-999 mV
Temperaturmessung	zur temperaturkompensierten Dosierung bei Aktivsauerstoff
Dosieranzeige	auf LCD-Display
Betriebsarten	Hand, Automatik, Aus
pH Wert pH-Wert-Messung	Einstabmesskette
Messbereich	pH 4-9,99
Dosieranzeige	auf LCD-Display
Betriebsarten	Hand, Automatik, Aus
Überwachungsfunktionen Flowalarm	Überwachung des Durchflusses durch die Messzelle und Verriegelung der Dosierung bei Ausfall der Umwälzung
Messwertalarm	Alarmschwellen beidseitig einstellbar
Dosierzeitalarm	einstellbare Dosierzeit
Niveaularm	Überwachung des Füllstandes der Dosierbinde

Der Anschluss und die Inbetriebnahme des Pool Relax müssen durch geschultes Fachpersonal vorgenommen werden!

 **BAYROL**
Mehr Freude am Schwimmbad

BAYROL Deutschland GmbH, Lochhamer Straße 29, 82152 Planegg
Tel. 089/8 57 01-0, bayrol@bayrol.de, www.bayrol.de