


# Elektro-Wärmetauscher



## EWT 80-40

aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0-40° C und Druckschalter als Wassermangelsicherung\*, Oberfläche lackiert, mit zwei Kombimuffen R1 1/2" x NW 50 und Edelstahlhalterung.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT 80-40	1,5	230	304 501 50
EWT 80-40	3	400	304 503 00
EWT 80-40	6	400	304 506 00
EWT 80-40	9	400	304 509 00
EWT 80-40	12	400	304 512 00
EWT 80-40	18	400	304 518 00

\* (Einschaltdruck ca. 0,1 bar, Ausschaltdruck: ca. 0,06 bar)

## EWT 80-70



aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0-40° C und Druckschalter als Wassermangelsicherung\*, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC Klebeverschraubungen DN 40 und Kunststoffhalterungen.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT 80-70	1,5	230	304 501 57
EWT 80-70	3	400	304 503 07
EWT 80-70	6	400	304 506 07
EWT 80-70	9	400	304 509 07
EWT 80-70	12	400	304 512 07
EWT 80-70	18	400	304 518 07

\* (Einschaltdruck ca. 0,1 bar, Ausschaltdruck: ca. 0,06 bar)

## EWT-T-Titan



Gehäuse aus Titan, Heizstab aus Incoloy 825, mit Regelthermostat 0-40° C, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC Klebeverschraubungen DN 40 und Kunststoffhalterungen.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT-T	1,5	230	304 601 00
EWT-T	3	400	304 603 00
EWT-T	6	400	304 606 00
EWT-T	9	400	304 609 00
EWT-T	12	400	304 612 00
EWT-T	18	400	304 618 00

## EWT 80-30 zur Lufterhitzung



aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0-80° C, Oberfläche lackiert, Anschlüsse 2" Kombimuffen.

Artikel	kW	Absich. A	Volt	Ø	Art.-Nr.
EWT 80-30	1,5	10	230	70	304 302 00

## Aufpreise/Minderpreise für EWT 80-40/80-70/Titan

Artikel	Art.-Nr.
ohne Regelthermostat	304 040 00
ohne Wassermangelsicherung	304 040 01
Sicherheitsthermostat	304 040 02
Schütz von 3-12 kW	304 040 03





## EWT 60-20

aus Edelstahl V4A, ohne Regelthermostat, mit Sicherheitsthermostat 47° C, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Verschraubungen DN 40.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT 60-20	1,5	230	304 701 02
EWT 60-20	2	230	304 702 02
EWT 60-20	3	230	304 703 02



## EWT 60-30

aus Edelstahl V4A, mit Regelthermostat 0-40° C und Sicherheitsthermostat 47° C, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Verschraubungen DN 40.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT 60-30	1,5	230	304 701 03
EWT 60-30	2	230	304 702 03
EWT 60-30	3	230	304 703 03



## EWT-TD-Titan

Gehäuse aus Titan, Heizstab aus Incoloy 825, mit Regelthermostat 0-40° C und Sicherheitsthermostat 47° C, Oberfläche lackiert, mit zwei PVC-Verschraubungen DN 40.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT-TD	1,5	230	304 801 00
EWT-TD	2	230	304 802 00
EWT-TD	3	230	304 803 00



## Elektro-Kompaktwärmetauscher EWT 90-10

aus Edelstahl V4A, lackiert, mit elektronischer Temperaturregelung 0-40° C, Sicherheitsthermostat 47°, Druckschalter als Wassermangelsicherung, Teillastschalter, Gummischlauchmontagesatz.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT 90-10	18	400	304 918 00
EWT 90-10	27	400	304 927 00
EWT 90-10	36	400	304 936 00
EWT 90-10	45	400	304 945 00



## Elektro-Kompaktwärmetauscher EWT 95-15

aus Edelstahl V4A, lackiert, Incoloy Heizstäbe 825, Temperatur-Digital 2 Punkt Regler 0-40° C, IP65, mit elektronischem Sicherheitsthermostat 45° C, automatische Steuerung d. Heizelemente in Abhängigkeit des zu erwärmenden Mediums (Schwimmbadwasser), sowie zusätzlichen Optionen, wie Einschaltverzögerung 10 Minuten und Nachlaufzeit.

Mit Strömungsschalter, Gummischlauchmontagesatz NW 60.

Artikel	kW	Volt	Art.-Nr.
EWT 95-15	18	400	302 051 18
EWT 95-15	27	400	302 051 27
EWT 95-15	36	400	302 051 36
EWT 95-15	45	400	302 051 45



## Zubehör für Elektrowärmetauscher



### Absicherung (Schütz) für EWT 80-40/EWT 80-70

Artikel	Art.-Nr.
3-12 kW	304 006 12
18 kW	304 006 18



### Strömungsschalter

für alle EWT's, schaltet ohne Durchfluß den Elektrowärmetauscher ab.

Artikel	Art.-Nr.
Strömungsschalter NW 50	304 001 10



### Gummischlauchmontagesatz

für EWT, komplett mit zwei Schlauchschellen

Artikel	Art.-Nr.
NW 50	305 090 00
NW 60	305 090 01



### Halterung für Elektrowärmetauscher

aus Edelstahl

Artikel	Art.-Nr.
EWT 80-30	304 001 01
EWT 60-20, 30, EWT 80-40	304 001 00
aus Kunststoff	
EWT 80-70, EWT-T-TD	304 011 02



### Elektroersatzteile

für EWT's

Artikel	Art.-Nr.
Druckschalter als Wassermangelsicherung M10 x 1	391 033 00
Regelthermostat 0-40° C	304 021 03
Regelthermostat 0-80° C	304 021 04
Sicherh.-Thermostat 51° C (-7)	304 021 02



### Ersatzteile

für QWT und EWT (PVC-Verschraubung).

Artikel	Art.-Nr.
Überwurfmutter Kst. f. EWT und WTI	304 200 00
PVC-Anschlußteil f. EWT und WTI	304 200 02
Flachdichtung Kst. f. EWT und WTI	304 200 03
Einlegeteil Kst. f. EWT 80-70	304 200 08