

Diverses Zubehör für **BADU® Jet** Einbau-Gegenstrom-Schwimmanlagen - Umrüstsatz Various accessories for **BADU® Jet** submerged counter swim units - conversion kit



**Umrüstsatz von BADU Jet M auf BADU Jet classic
 bzw. von BADU Jet auf BADU Jet super-sport
 Conversion Kit from BADU Jet M to BADU Jet classic
 or from BADU Jet to BADU Jet super-sport, respectively**

Unsere Einbau-Anlagen **BADU Jet M** und **BADU Jet** (neue Ausführung: **BADU Jet classic** bzw. **BADU Jet super-sport**) wurden anfänglich mit einer Pumpe **BADU 19/303** bzw. **BADU 19/502** ausgestattet.

Sie sind bereits vor etlichen Jahren durch eine leistungsstärkere **BADU 21-80** ersetzt worden. Da die **BADU 19/303** bzw. **BADU 19/502** nicht mehr lieferbar ist (auch keine Ersatzteile) und die im Schwimmbecken eingebaute Restanlage sehr langlebig ist, haben wir diesen **Umrüstsatz** zusammengestellt.

Nach der Umrüstung steht dem Betreiber eine nahezu neuwertige Anlage mit größerer Leistung zur Verfügung.

Our installation units **BADU Jet M** and **BADU Jet** (**BADU Jet classic** or **BADU Jet super-sport**, respectively) were initially equipped with a **BADU 19/303** or a **BADU 19/502** pump. Several years ago, said pump was replaced by a more powerful **BADU 21-80** pump. Since the **BADU 19/303** or **BADU 19/502**, respectively, pump is not available any more (not even spare parts), and the residual unit has a very long service life, we have put together the above **Conversion Kit**.

After the conversion, the user will own a practically new and more powerful unit.

Artikel-Nr. Article no.	Bestelltext Description	Anzahl Number
231.1000.000	Umrüstsatz für BADU Jet classic (BADU 19/302 auf BADU 21-80/32) - 400 V - bestehend aus: Conversion Kit BADU Jet classic (BADU 19/302 to BADU 21-80/32) - 400 V - consisting of: oder / or	
231.1100.000	Umrüstsatz für BADU Jet classic (BADU 19/302 auf BADU 21-80/32) - 230 V - bestehend aus: Conversion Kit BADU Jet classic (BADU 19/302 to BADU 21-80/32) - 230 V - consisting of:	
	230.4000.092 BADU 21-80/32 G, 3~ Y/Δ 400/230 V, 2,60 kW, 29° - nur bei / only for 400 V	1 x
	230.4900.092 BADU 21-80/32R G, 1~ 230 V, 2,20 kW, 29° - nur bei / only for 230 V	1 x
	230.4003.000 Saugleitung komplett / Suction line, complete	1 x
	230.4004.000 Druckleitung komplett / Pressure line, complete	1 x
	230.2002.854 Kugeldüse komplett, Ø 40 mm, regulierbar / Ball nozzle, complete, dia. 40 mm, adjustable	1 x
	230.2002.057 Schlauchring 6,2 mm / Hose gasket 6,2 mm	1 x
	230.2002.157 Schlauchring 4,0 mm / Hose gasket 4,0 mm	1 x
	230.2002.158 Schlauchring 1,5 mm / Hose gasket 1,5 mm	1 x
	230.2002.058 Schlauchring 1,0 mm / Hose gasket 1,0 mm	1 x
	230.2002.060 Stanzdichtung / Stamped gasket	2 x
	230.2002.062 Runddichtring 11,0 x 2,5 mm / O-ring 11,0 x 2,5 mm	1 x
231.0000.000	Umrüstsatz für BADU Jet super-sport (BADU 19/502 auf BADU 21-80/33) - 400 V - bestehend aus: Conversion Kit BADU Jet super-sport (BADU 19/502 to BADU 21-80/33) - 400 V - consisting of: oder / or	
231.0100.000	Umrüstsatz für BADU Jet super-sport (BADU 19/502 auf BADU 21-80/33) - 230 V - bestehend aus: Conversion Kit BADU Jet super-sport (BADU 19/502 to BADU 21-80/33) - 230 V - consisting of:	
	230.2000.092 BADU 21-80/33 G, 3~ Y/Δ 400/230 V, 3,00 kW, 29° - nur bei / only for 400 V	1 x
	230.2900.092 BADU 21-80/33 G, 1~ 230 V, 3,00 kW, 29° - nur bei / only for 230 V	1 x
	230.2003.000 Saugleitung komplett / Suction line complete	1 x
	230.2004.000 Druckleitung komplett / Pressure line complete	1 x
	230.2002.954 Kugeldüse komplett, Ø 40 mm / Ball nozzle, complete, dia. 40 mm	2 x
	230.2002.057 Schlauchring 6,2 mm / Hose gasket 6,2 mm	2 x
	230.2002.157 Schlauchring 4,0 mm / Hose gasket 4,0 mm	2 x
	230.2002.158 Schlauchring 1,5 mm / Hose gasket 1,5 mm	2 x
	230.2002.058 Schlauchring 1,0 mm / Hose gasket 1,0 mm	2 x
	230.2002.060 Stanzdichtung / Stamped gasket	2 x
	230.2002.062 Runddichtring 11,0 x 2,5 mm / O-ring 11,0 x 2,5 mm	2 x

**Diverses Zubehör für alle
BADU®Jet Gegenstrom-Schwimmanlagen**
**Various accessories for all
BADU®Jet counter swim units**



Massageschlauch für 40 mm oder 28 mm Düse,
 1,50 m lang, Anschlußkupplung und Massagedüse, komplett montiert, verwendbar für alle Gegenstrom-Schwimmanlagen zum Aufstecken auf die Jet-Düse.

Massage hose for 40 mm or 28 mm nozzle,
 1,50 m long, coupling and massage jet connection and massage nozzle, completely assembled, fits the jet nozzles of all counter swim units.

Massageschlauch mit Pulsator
 wie vor, jedoch wird anstelle der normalen Massagedüse eine pulsierende Massagedüse (Pulsator) montiert, für 28 mm und 40 mm Düse.

Massage hose with pulsator
 As above, however, a pulsator (pulsating massage nozzle) is attached instead of the standard massage nozzle, for 28 mm or 40 mm nozzle.

**Massageaufsätze:
Pulsator, Punktmassagedüse und Blindkupplung**
 direkt auf die Jet-Düse aufsteckbar (ohne Massageschlauch).

Blindkupplung
 Bei Anlagen mit zwei Düsen im Lieferumfang enthalten.

**Massage attachments:
Pulsator, pinpoint massage nozzle and cap (or dummy) hose coupling**
 is directly plugged onto jet nozzle (no massage hose).

Closing-off cap
 Enclosed with two nozzle units.

Bitte geben Sie an, ob Massageschläuche und -aufsätze für Düsen Ø 28 mm oder Ø 40 mm bestimmt sind.
 Please state whether massage hoses and attachments are for dia. 28 mm or dia. 40 mm nozzles.

Artikel-Nr. Article no.	Bestelltext Description
230.0001.000	Massageschlauch für große Düse, 40 mm Massage hose for large nozzle, 40 mm
230.0002.000	Massageschlauch für kleine Düse, 28 mm Massage hose for small nozzle, 28 mm
230.0003.000	Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für große Düse, 40 mm Massage hose with pulsating massage nozzle for large nozzle, 40 mm
230.0004.000	Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für kleine Düse, 28 mm Massage hose with pulsating massage nozzle for small nozzle, 28 mm
230.0005.000	Pulsator für große Düse, 40 mm Pulsator for large nozzle, 40 mm
230.0006.000	Pulsator für kleine Düse, 28 mm Pulsator for small nozzle, 28 mm
230.0007.000	Punktmassagedüse für große Düse, 40 mm Pinpoint massage nozzle for large nozzle, 40 mm
230.0008.000	Punktmassagedüse für kleine Düse, 28 mm Pinpoint massage nozzle for small nozzle, 28 mm
230.0022.000	Blindkupplung für große Düse, 40 mm Closing-off cap for large nozzle, 40 mm
230.0023.000	Blindkupplung für kleine Düse, 28 mm Closing-off cap for small nozzle, 28 mm

**Diverses Zubehör für alle
BADU® Jet Gegenstrom-Schwimmanlagen
Various accessories for all
BADU® Jet counter swim units**



Umrüstsatz

von elektrischer auf pneumatische Steuerung BADU Jet M

Conversion Kit

from electrical to pneumatic control models BADU Jet M



Edelstahl-Haltegriff

mit Befestigungselementen, verwendbar für alle Beckenausführungen
BADU Jet classic 25 x 250 mm
BADU Jet super-sport 35 x 500 mm
Material: Edelstahl 1.4401

Stainless Steel Grab Bar

with fasteners, for all pool models
BADU Jet classic 25 x 250 mm
BADU Jet super-sport 35 x 500 mm
Material used: stainless steel 1.4401



Pumpenkonsole

aus Edelstahl zur Befestigung der Jet-Pumpen an der Beckenrückwand mit Schwingmetallelementen, Schrauben und Schwerlastdübeln.

Pump Console

in stainless steel for mounting the jet pump at the pool back wall with rubber-metal fasteners, screws and heavy-duty dowels.

Artikel-Nr. Article no.	Bestelltext Description
230.0020.000	Umrüstsatz von elektrischer auf pneumatische Steuerung BADU Jet M Conversion kit from electrical to pneumatic control BADU Jet M
230.0019.000	Umrüstsatz von elektrischer auf pneumatische Steuerung BADU Jet Conversion kit from electrical to pneumatic control BADU Jet
230.0010.000	Edelstahl-Haltegriff für BADU Jet classic und BADU Jet smart, 25 x 250 mm Stainless steel grab bar for BADU Jet classic and BADU Jet smart, 25 x 250 mm
230.0011.000	Edelstahl-Haltegriff für BADU Jet super-sport, 35 x 500 mm Stainless steel grab bar for BADU Jet super-sport, 35 x 500 mm
230.0021.000	Pumpenkonsole für BADU Jet classic, BADU Jet super-sport und BADU Jet smart - Ausführung "KH" Pump console for BADU Jet classic, BADU Jet super-sport and BADU Jet smart - "KH" version
230.0021.001	Pumpenkonsole für BADU Jet smart - Ausführung "Standard" Pump console for BADU Jet smart - "standard" version
239.9999.998	Automatische Abschaltung (einstellbar max. 5 Min. Laufzeit) für BADU Jet classic und BADU Jet super-sport ACHTUNG! Bauseits externer NOT-AUS Schalter erforderlich! Automatic cutoff (adjustable max. 5 min. operating time) for BADU Jet classic and BADU Jet super-sport ATTENTION! Emergency OFF-switch has to be provided!