



Lieferung

Die Lieferung einer kompletten AquaGuard Abdeckung besteht aus zwei Paletten :

- Eine lange Palette mit Schienen, Welle und Führungsbalken.
- Eine Standardpalette mit Abdeckung, Mechanismus, Plane, Hydraulikschläuchen, Öl und Zubehör.

Plane

Die AquaGuard Plane besteht aus einem mit PVC ausgestattetem und Anti-UV Membran.

Limite

		Maximal-Oberfläche der Abdeckung in m ²	Maximal Oberfläche auf der Terrasse in m ² (Oberfläche Abdeckung – Oberfläche Becken)		Maximale Breite zwischen die Schienen
			Rauer Stein	Glatter Stein oder Hartholz	
Hydraulisch	Aufbau Schiene	110	14	10	7
	Versenkte Schiene	110	14	10	7
	Einbau Schiene	140	-	-	8
Manuell	Aufbau Schiene	60	6	4,5	6
	Versenkte schiene	60	6	4,5	6
	Einbau Schiene	80	-	-	6

Mechanismus :

- Abstand zwischen Becken und Mechanismus: ≤ 0,7m für Aufbau Mechanismus
≤ 0,3m für Einbau Mechanismus
- Abstand zwischen Becken und Schienen : ≤ 0,3m

Bemerkungen :

- Überschreiten Sie diesen Limit nicht.
- Für Details: siehe Produktanleitung.
- Bei Zweifel kontaktieren Sie am besten T&A.

Norm NF P 90-308

Die AquaGuard Abdeckung entspricht den Anforderungen der französischen Norm NF P 90-308. Das System ist kontrolliert durch die französische Prüfstelle LNE.


Für den französischen Markt ist eine 12V Regenwasserpumpe verpflichtet.

Wenn man keine Verarbeitung bestellt bei T&A, muss man immer eine Verarbeitung installieren die der französischen Norm NF P 90-308 entspricht.

AquaGuard automatisch

Berechnung mit Abmessungen der Abdeckung, nicht mit Abmessungen des Beckens!

Variante mit aufgebauten oder versenkten Schienen




Breite Länge	3000	4000	5000	6000	7000	Supplement Verstärkung
6000	5650	5862	6074	6286	6498	204
7000	5755	5979	6203	6427	6651	238
8000	5860	6096	6332	6568	6804	272
9000	5965	6213	6461	6709	6957	306
10000	6070	6330	6590	6850	7110	340
11000	6175	6447	6719	6991	7263	374
12000	6280	6564	6848	7132	7416	408
13000	6385	6681	6977	7273	7569	442
14000	6490	6798	7106	7414	7722	476
15000	6595	6915	7235	7555	7875	510
16000	6700	7032	7364	7696		544
17000	6805	7149	7493	7837		578
18000	6910	7266	7622	7978		612
19000	7015	7383	7751			646
20000	7120	7500	7880			680
Tauchpumpe 230V	295	295	295	295	295	
Tauchpumpe 12V (entspricht NF P90-308)	295	295	295	295	295	

Aufrollvorrichtung Ober- oder Unterflur.

Dieser Preis enthält die ganze Abdeckung ohne Kasten, Verarbeitung des Schachtes, Optionen und Transport.

Variante mit untergebauten Schienen



Breite Länge	3000	4000	5000	6000	7000	8000
6000	5968	6207	6446	6685	6924	7183
7000	6113	6364	6615	6866	7117	7388
8000	6257	6520	6783	7046	7309	7592
9000	6402	6677	6952	7227	7502	7797
10000	6546	6833	7120	7407	7694	8001
11000	6691	6990	7289	7588	7887	8206
12000	6835	7146	7457	7768	8079	8410
13000	6980	7303	7626	7949	8272	8615
14000	7124	7459	7794	8129	8464	8819
15000	7269	7616	7963	8310	8657	9024
16000	7413	7772	8131	8490	8849	9228
17000	7558	7929	8300	8671	9042	9433
18000	7702	8085	8468	8851	9234	
19000	7847	8242	8637	9032	9427	
20000	7991	8398	8805	9212	9619	
Tauchpumpe 230V	295	295	295	295	295	295
Tauchpumpe 12V (entspricht NF P90-308)	295	295	295	295	295	295

Aufrollvorrichtung Unterflur im Schacht.

Im Preis ist auch das Profil für die Wand gegenüber der Aufrollvorrichtung einbegriffen.

Dieser Preis enthält die ganze Abdeckung ohne Verarbeitung des Schachtes, Optionen und Transport.

SpaFlex, die isolierende Spa-Abdeckung

Berechnung mit Abmessungen der Abdeckung, nicht mit Abmessungen des Beckens!

Ober- oder Unterflurvariante mit aufgebauten Schienen



Breite Länge	2500	3000	3500	4000
2500	5523	5673	5823	5973
3000	5637	5803	5969	6135
3500	5752	5934	6116	6298
4000	5866	6064	6262	6460
4500	5981	6195	6409	6623
5000	6095	6325	6555	6785
5500	6210	6456	6702	6948
6000	6324	6586	6848	7110
6500	6439	6717	6995	7273
7000	6553 (*)	6847 (*)	7141 (*)	7435 (*)
7500	6668 (*)	6978 (*)	7288 (*)	7598 (*)
Tauchpumpe 230V	295	295	295	295
Tauchpumpe 12V (entspricht NF P90-308)	295	295	295	295

Aufrollvorrichtung Ober- oder Unterflur.

Dieser Preis enthält die ganze Abdeckung ohne Kasten, Verarbeitung des Schachtes, Optionen und Transport.

(*) Nur bei der Unterflurvariante (Aufrollvorrichtung im Schacht hinter dem (Schwimm)Spa.

Variante mit untergebauten Schienen



Breite Länge	2500	3000	3500	4000
2500	5689	5852	6016	6179
3000	5823	6003	6182	6362
3500	5957	6153	6348	6544
4000	6092	6303	6515	6726
4500	6226	6453	6681	6908
5000	6360	6604	6847	7091
5500	6494	6754	7013	7273
6000	6629	6904	7180	7455
6500	6763	7054	7346	7637
7000	6897	7205	7512	7820
7500	7031	7355	7678	8002
Tauchpumpe 230V	295	295	295	295
Tauchpumpe 12V (entspricht NF P90-308)	295	295	295	295

Aufrollvorrichtung Unterflur im Schacht.

Im Preis ist auch das Profil für die Wand gegenüber der Aufrollvorrichtung einbegriffen.

Dieser Preis enthält die ganze Abdeckung ohne Verarbeitung des Schachtes, Optionen und Transport.

Die Verarbeitung

Verarbeitung für Oberflurvariante

- PVC Kasten für Mechanismus (Wickelwelle bleibt sichtbar) € 450
 - Kasten im Hartholz (Breite zwischen den Schienen + 1m) € 330/m
- Kasten aus tropischem Hartholz (IPE)
Abmessungen (Höhe 45cm – Tiefe 51cm)






PVC Kasten



Kasten im Hartholz

Verarbeitung für Unterflurvariante



1. Bügel

	Edelstahl regelbar		Galvanisiert nicht regelbar	
L = 280mm	€ 110/St	AG-000341	€ 55/St	AG-000553
L = 400mm	€ 125/St	AG-000340	€ 60/St	AG-000555
L = 550mm	€ 135/St	AG-000425	€ 65/St	AG-000557
L = 600mm	€ 140/St	AG-000728	€ 70/St	AG-000730

Wir empfehlen jede 70cm einen Bügel zu montieren.

2. Winkelprofil für Befestigung auf die Bügel

L = 4500mm	AG-000612 + AG-000638	€ 65 (inkl. Verbindungsset)
L = 6000mm	AG-000613 + AG-000638	€ 85 (inkl. Verbindungsset)

Optional kann ein Set mit Endkappen für das Ausführprofil bestellt werden:
AG-000706: € 70/St

3. Holzrost aus tropischen Hartholz (Wandstärke Holz: 25-28mm)

Verfügbare Abmessungen:

B x L = 600 x ...		Preis / Stück
300mm	AG-000745	€ 80
450mm	AG-000746	€ 95
600mm	AG-000747	€ 110
650mm	AG-000748	€ 120
700mm	AG-000749	€ 130

Regenwasserpumpe

Regenwasser- pumpe



	Art. nr.	Preis/Stück	
Pumpe 230V AC	AG-000282	€ 295	
Pumpe 12V DC	AG-000592	€ 295	NF P 90-308
Pumpe 24V	AG-000752	€ 575	

Winterpolster



Abmessungen	Art. nr.	Preis/Stück
1,5x1,5m	AG-000819	€ 150
1,5x4,0m	AG-000820	€ 300

Ersatzplane – Ersatzteile - Profile

Ersatzplane

Preisberechnung:

(Oberfläche in M² x € 12 + Länge x € 45 + Breite x € 52) + Wartungsset € 60

Ersatzteile

Die Kunststoffteile sollen regelmäßig ersetzt werden

Seilsatz

	Art. nr.	Preis/Stück
Wartungsset Aufbau Schienen	AG-000063	€ 60
Wartungsset Versenkte Schienen	AG-000064	€ 60
Wartungsset Einbau Schienen	AG-000065	€ 60
Wartungsset Einbau Schienen mit Seilbefestigungssatz	AG-000791	€ 60





	Art. nr.	Preis/Stück
Seilsatz Aufbau / Versenkte Schienen 2x20m	AG-000801	€ 160
Seilsatz Aufbau / Versenkte Schienen 2x30m	AG-000802	€ 195
Seilsatz Aufbau / Versenkte Schienen 2x45m	AG-000803	€ 230
Seilsatz Aufbau / Versenkte Schienen 2x72m	AG-000804	€ 335
Seilsatz Aufbau / Versenkte Schienen 2x85m	AG-000805	€ 400
Seilsatz Einbau 2x20m	AG-000806	€ 160
Seilsatz Einbauschiene 2x30m	AG-000807	€ 195
Seilsatz Einbauschiene 2x45m	AG-000808	€ 230
Seilsatz Einbauschiene 2x72m	AG-000809	€ 335
Seilsatz Einbauschiene 2x85m	AG-000810	€ 400
Reparatursatz Einbauschiene Schienenlänge < 12m	AG-000702	€ 250
Reparatursatz Einbauschiene Schienenlänge < 25m	AG-000703	€ 340

AG-Schacht aus PP

NEU	Schachtlänge	Max. Breite zwischen den Schienen (W)	Art. nr.	Preis/Stück
	= 3m	= 2,10m	AG-000772	€ 1455
	= 4m	= 3,10m	AG-000773	€ 1695
	= 5m	= 4,10m	AG-000774	€ 1935
	= 6m	= 5,10m	AG-000775	€ 2270

PROFILE

Unterteilen	Breite Abdeckung	Massen vom Profil	Art. nr.	Preis/Stück
Sturzbalken aus anodisiertem Aluminium 	≤ 4,6 m	75x45 mm, 4,6 m	AG-000368	€ 95
	≤ 5,6 m	75x45 mm, 5,6 m	AG-000369	€ 116
	≤ 6,6 m	75x45 mm, 6,6 m	AG-000370	€ 139
	≤ 8 m	100x60 mm, 8 m	AG-000434	€ 238






Wickelwelle aus anodisiertem Aluminium 	≤ 5 m	Ø 125, 5m	AG-000035	€ 117
	≤ 7 m	Ø 125, 7m	AG-000036	€ 163
	≤ 8 m	Ø 170, 8m	AG-000037	€ 254

DIE SCHIENEN

(LL = mit Linerlock / Foliebefestigung)

Die Schienen

LL = mit Linerlock / Foliebefestigung

Typ Installation	Unterteilen	Art. Nr.	Preis	Einheit
Aufbau 	Aufbau (6 m)	AG-000019	€ 85	Länge von 6 m
	Aufbau Schienen (4,5 m)	AG-000391	€ 64	Länge von 4,5 m
	Befestigungsset Schienen	AG-000335	€ 31	Set
Versenkt 	Versenkte Schienen (6 m)	AG-000020	€ 85	Länge von 6 m
	Versenkte Schienen (4,5 m)	AG-000392	€ 64	Länge von 4,5 m
	Befestigungsset Schienen	AG-000335	€ 35	Set
	U-Profil PVC (50x15)	AG-000574	€ 8	Länge von 2 m
Einbau Schienen ohne Linerlock 	Einbauprofil ohne LL (6m)	AG-000022	€ 103	Länge von 6 m
	Einbauprofil ohne LL (4,5m)	AG-000393	€ 77	Länge von 4,5 m
	Einbau Schienen (6 m)	AG-000021	€ 85	Länge von 6 m
	Einbau Schienen (4,5 m)	AG-000388	€ 64	Länge von 4,5 m
	Befestigungsset Schienen	AG-000335	€ 35	Set
	Keil für Einbauprofil	AG-000030	€ 1,25	Pro m
	Profil zum Schließen Wand gegenüber	AG-000031	€ 38	Länge von 6 m
Einbau Schienen mit Linerlock 	Einbauprofil mit LL (6m)	AG-000023	€ 103	Länge von 6 m
	Einbauprofil mit LL (4,5m)	AG-000394	€ 77	Länge von 4,5 m
	Einbau Schienen (6 m)	AG-000021	€ 85	Länge von 6 m
	Einbau Schienen (4,5 m)	AG-000388	€ 64	Länge von 4,5 m
	Befestigungsset Schienen	AG-000335	€ 35	Set
	Keil für Einbauprofil	AG-000030	€ 1,25	Pro m
	Profil zum Schließen Wand gegenüber	AG-000031	€ 38	Länge von 6 m
	Alu Profil Linerlock	AG-000414	€ 18	Länge von 2 m
	Frontprofil AG Nische	AG-000612	€ 55	Länge von 4,5 m
	Frontprofil AG Nische	AG-000613	€ 75	Länge von 6 m
	Verbindungsset Frontprofil	AG-000638	€ 10	Set
	Endstopfen Frontprofil	AG-000706	€ 70	Set

Preis- und Garantiebedingungen

Preisbedingungen

Preis	In Euro, MwSt. nicht enthalten.
Preisgültigkeit	Bis Juni 2015. Die Preisen für Verarbeitung, Optionen und Zubehör gelten nur bei Bestellung einer kompletten Abdeckung.
Rechnung	Sobald die Abdeckung fertig ist, wird die Rechnung per E-Mail oder Post geschickt.
Lieferung	Ab Werk T&A Geel - Belgien. Ohne Montage. Liefertermin: 3 Wochen nach schriftlichem Auftrag.
Zahlung	Überweisung vor Lieferung.
Bestellung	Nur schriftliche und online Bestellungen werden akzeptiert.

Garantiezeit

Technics & Applications bvba bietet die folgende Garantie für seine gelieferten Waren:

Die allgemeine Garantiezeit für alle Bauteile beträgt 3 Jahre.

Ausnahmen sind:

Für AquaGuard

- **Verschleißteile** wie Gleiter, Röllchen, Einfuhrteile, ... **werden nicht von der Garantie gedeckt.** Mit der Originallieferung der Abdeckung wird schon ein Satz Verschleißteile mitgeliefert. Es ist Empfehlenswert alle Verschleißteile jedes Jahrs zu ersetzen.

Garantiebedingungen

Die Rechnung gilt als Garantieschein. Die Garantie deckt die Kosten für den Austausch von ausgemusterten oder defekten Materialien, wenn sie zur Lieferung selbst gehören und nicht direkt oder indirekt auf unsachgemäße Benutzung, unnormale Wetterbedingungen oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Wenn die Begründetheit der jeweiligen Reklamation bewiesen und von T&A akzeptiert wurde, sind wir nur verpflichtet die Artikel oder Teile, auf die sich die Reklamation bezieht, zu ersetzen oder zu vergüten. Diese Reklamation muss uns innerhalb von 7 Tagen nach ihrem Auftreten schriftlich mitgeteilt werden.

Folgeschäden, die Kosten für Montage, Demontage und Transport fallen nicht unter die Garantie. Die Herstellerhaftung verfällt, wenn der Defekt auf unsachgemäße Handlungen des Benutzers oder Nichteinhaltung der Anweisungen für Installation, Anschluss und Verwendung zurückzuführen ist.

Farbveränderungen können nicht als Mangel betrachtet werden und sind dem Produkt eigen. Wasserinfiltration in Teile, die nicht als wasserdicht eingestuft sind, berechtigt nicht zu Garantieleistung. Holz ist ein Naturprodukt. Verformung und Farbeveränderung durch Wetterverhältnisse, Temperatur und UV können nie Anlass geben zur Garantie.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Wenn nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind unsere Rechnungen bar in Geel zahlbar. Bei Nichtzahlung am Fälligkeitstag schuldet der Kunde von Rechts wegen und ohne weitere Inverzugsetzung konventionelle Zinsen in Höhe von 10% pro Jahr. Bei Nichtzahlung am Fälligkeitstag wird außerdem zusätzlich ein Schadenersatz in Höhe von 10% auf den Gesamtpreis fällig, mindestens jedoch 75 EUR, und zwar von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung. Bei einer Teilzahlung bleibt der vollständige Schadenersatz fällig. Diese Zinsen und dieser Schadenersatz werden auch fällig, wenn ein Wechsel akzeptiert wird. Bei Nichtzahlung einer einzigen Rechnung an ihrem Fälligkeitstag wird von Rechts wegen der fällige Saldo aller anderen, auch noch nicht fälligen Rechnungen sofort erstattungsfähig. Bestellungen von Maßarbeit (z.B. AquaTop und AquaGuard) werden an dem Tag in Rechnung gestellt, wenn die Waren zur Abholung oder Lieferung bereit stehen, auch wenn die Lieferung noch nicht erfolgte.

2. Das Eigentum der Waren geht erst bei vollständiger Bezahlung des Preises auf den Kunden über.

Das Risiko geht ab der Lieferung auf den Kunden über, ungeachtet dessen, ob bereits eine Zahlung erfolgte oder nicht. Die Waren werden im Lager des Herstellers als geliefert und akzeptiert betrachtet. Die Waren reisen stets auf Risiko des Kunden, ungeachtet der Transportmodalitäten. Bei Lieferung im Haus des Kunden wird das Risiko auf den Kunden übertragen, wenn die Waren unser Lager verlassen.

3. Wenn nichts anders Lautendes vereinbart wurde, werden die eventuellen Lieferdaten oder Ausführungsfristen immer informativ angegeben. Der Kunde kann sich nicht auf die Überschreitung der Richtfristen berufen, um die Aufhebung des Vertrags oder einen Schadenersatz zu fordern oder einen anderen Anspruch gegenüber unserem Unternehmen geltend zu machen.

4. Preisangebote sind immer informativ. Bestellungen sind erst nach Annahme durch eine befugte Person im Unternehmen bindend und gültig.

5. Wir haften nicht für geringe Fehler, weder von uns noch von unseren Angestellten.

Außer im Falle des Vorsatzes ist unsere Haftung auf den Betrag der Lieferung und den direkten Schaden beschränkt. Indirekter Schaden wird nicht vergütet.

6. Wenn der Kunde die Bestellung ablehnt, den Vertrag nichtig erklärt oder der Vertrag durch Zutun des Kunden nicht erfüllt werden kann, muss er uns einen Schadenersatz in Höhe von 25% des Gesamtbetrags bezahlen.

Für Maßarbeit gilt eine abweichende Regelung, sobald die Produktion der Ware begonnen wurde. In diesem Fall schuldet der Kunde, wenn er die Bestellung ablehnt, den Vertrag nichtig erklärt oder dieser durch Zutun des Kunden nicht erfüllt werden kann, den vollständigen Rechnungsbetrag.

7. Der Kunde ist für die Angabe der korrekten Maße und Eigenschaften der von ihm bestellten Waren verantwortlich. Fehler und/oder Irrtümer auf diesem Gebiet sind kein Anlass zur Haftung unsererseits.

8. Der Kunde muss jedoch alle eventuellen sichtbaren Mängel zum Zeitpunkt der Lieferung geltend machen.

9. Die eventuelle Nichtigkeit einer der Klauseln dieses Vertrags führt nicht zur Nichtigkeit der anderen Bedingungen oder des Vertrags.

10. Bei einer eventuellen Widersprüchlichkeit der Rechnungsbedingungen haben die vorliegenden Bedingungen Vorrang vor denen der Vertragspartei.

11. Für alle Kontroversen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt das belgische Recht. Gerichtsstand sind das Friedensgericht in Herentals und die Gerichte von Turnhout.

