

Unterwasser-Fenster



Unterwasser-Fenster, V4A-Edelstahl

4.2500 · 4.1914 · 4.2112 · 4.2113



BESCHREIBUNG

- Schutzart IP68 – Wassertiefe bis 3 m
- aus V4A-Edelstahl mit Blende
- stabile V4A-Edelstahl-Konstruktion mit ESG-Sicherheitsglas
- Abdichtung über Spezial-Silikondichtungen
- Glasstärke variiert je nach Größe des Fensters
- für Schwimmbecken mit umseitigen Gang oder Schacht
- Wandeinbau in allen gängigen Beckentypen möglich


HINWEISE

- Kundenspezifische Einbausituation und Sonderkonstruktionen nach Absprache möglich



OPTIONEN AUF ANFRAGE

- (4.2500, 4.2600) Varianten für Metall- oder Folienbecken auf Anfrage



Artikelnummer

Abmessung

Gewicht

Betonbecken mit Fliesen Aufbau (15–20 mm)

4.2500.00.00

1090 x 690 mm

150 kg





4.2600.00.00

ø 990 mm



120 kg

Unterwasser-Fenster, V4A-Edelstahl

4.2500 · 4.1914 · 4.2112 · 4.2113

BETONBECKEN MIT FLIESEN-AUFBAU
(15–20 MM)BETONBECKEN MIT EINGELEGTER FOLIE
(DRUCKFLANSCH)

DÜNNWANDIGE BECKEN (DRUCKFLANSCH)



Artikelnummer

4.1914.00.00
4.2112.00.00
4.2113.00.00

Artikelnummer

4.1914.01.00
4.2112.01.00
4.2113.01.00



Artikelnummer

4.1914.02.00
4.2112.02.00
4.2113.02.00



Abmessung

A 380 x B 330 x C 350 x D 350 x F 283
A 500 x B 465 x C 240 x D 490 x F 403
A 500 x B 465 x C 440 x D 490 x F 403
A 380 x B 330 x C 350 x D 350 x F 283
A 500 x B 465 x C 240 x D 490 x F 403
A 500 x B 465 x C 440 x D 490 x F 403
B 330 x C 350 x D 350 x F 283
B 473 x C 240 x D 490 x F 403
B 473 x C 440 x D 485 x F 403

Gewicht

16 kg
18,5 kg
23,5 kg
16 kg
18,5 kg
23,5 kg
16 kg
18,5 kg
23,5 kgBECKEN MIT KLEBE-/FOLIENANSTRICH
(KLEBEFLANSCH)

EDELSTAHLBECKEN (SCHWEISSFLANSCH)



Artikelnummer

4.1914.03.00
4.2112.03.00
4.2113.03.00

Artikelnummer

4.1914.04.00
4.2112.04.00
4.2113.04.00

Abmessung

A 380 x B 330 x C 350 x D 350 x F 283 x G 383
A 500 x B 465 x C 240 x D 490 x F 403 x G 503
A 500 x B 465 x C 440 x D 490 x F 403 x G 503
B 330 x C 350 x D 350 x E 338 x F 283
B 473 x C 240 x D 490 x E 485 x F 403
B 473 x C 440 x D 490 x E 485 x F 403

Gewicht

16 kg
18,5 kg
23,5 kg
16 kg
18,5 kg
23,5 kg

Unterwasser-Fenster, V4A-Edelstahl

4.2500 · 4.1914 · 4.2112 · 4.2113

